

# StriboPro Alum H



Alum H1365

Alum H8112



Conjunto de cepillo Strip fabricado con la "U" de acero electrocincado y fibra de PP negra antiUV, más un perfil de aluminio natural en forma de "h" (excepto la gama H113 y H350BL). La unidad de medida de las referencias de esta gama corresponde a 1 metro, y el suministro estándar es en barras de 3 metros. Strip y perfil se entregan por separado.

Conjunt de raspall Strip fabricat amb la "U" d'acer electrozincat i fibra de PP negra antiUV, més un perfil d'alumini natural en forma de "h" (excepte la gamma H113 i H350BL). La unitat de mesura de les referències d'aquesta gamma correspon a 1 metre, i el subministrament estàndard és en barres de 3 metres. Strip i perfil es lliuren per separat.


Set comprised of a channel Strip brush in zinc electroplated steel with black anti-UV PP fiber and a plain aluminium h-type profile (except for the H113 and H350BL ranges). Supplied in 3 m bars. The unit of measurement for the products in this range is 1 meter; the standard bar length is 3 meters. Strip brush and profile delivered separately.



+ INFO



## StriboPro Alum H113




Strip N. 1,5 con la "U" de acero inoxidable AISI 304L (ligeramente magnético) y fibra de PA6.6, más un perfil de aluminio natural de tipo "h".

Strip N. 1,5 amb la "U" d'acer inoxidable AISI 304L (lleugerament magnètic) i fibra de PA6.6, més un perfil d'alumini natural de tipus "h".


N. 1.5 channel Strip in AISI 304L stainless steel (slightly magnetic) and PA6.6 fiber plus a plain aluminium h-type profile.

SF*	Ø PA6.6**	Ref.
4 mm	0,10 mm / ○	H11304BLB
6 mm	0,10 mm / ○	H11306BLB
8 mm	0,10 mm / ○	H11308BLB
4 mm	0,10 mm / ●	H11304NB
6 mm	0,10 mm / ●	H11306NB
8 mm	0,10 mm / ●	H11308NB

\* (+/- 1 mm) / \*\* (+/-0,02 mm)



### StriboPro Alum H213



Strip N. 2,5 con la "U" de acero electrocincado y fibra de PP negra antiUV, más un perfil de aluminio natural de tipo "h".


Strip N. 2,5 amb la "U" d'acer electrozin-  
cat i fibra de PP negra antiUV, més un  
perfil d'alumini natural de tipus "h".

N. 2.5 channel Strip in zinc electroplated  
steel (slightly magnetic) and black  
anti-UV PP fiber plus a plain aluminium  
h-type profile.

SF*	Ø PP**	Ref.
10 mm	0,15 mm	H21310B
15 mm	0,15 mm	H21315B
20 mm	0,15 mm	H21320B
25 mm	0,15 mm	H21325B

\* (+/- 2 mm) / \*\* (+/-0,05 mm)

### StriboPro Alum H316



Strip N. 3,5 con la "U" de acero electrocincado y fibra de PP negra antiUV, más un perfil de aluminio natural de tipo "h".


Strip N. 3,5 amb la "U" d'acer electrozin-  
cat i fibra de PP negra antiUV, més un  
perfil d'alumini natural de tipus "h".

N. 3.5 channel Strip in zinc electroplated steel (slightly magnetic) and black anti-UV PP fiber plus a plain aluminium h-type profile.

SF*	Ø PP**	Ref.
14 mm	0,15 mm	H31614B
24 mm	0,15 mm	H31624B
34 mm	0,20 mm	H31634B
44 mm	0,20 mm	H31644B

\* (+/- 2 mm) / \*\* (+/-0,05 mm)

### StriboPro Alum H325



Strip N. 3,5 con la "U" de acero electrocincado y fibra de PP negra antiUV, más un perfil de aluminio natural de tipo "h".


Strip N. 3,5 amb la "U" d'acer electrozin-  
cat i fibra de PP negra antiUV, més un  
perfil d'alumini natural de tipus "h".

N. 3.5 channel Strip in zinc electroplated steel and black anti-UV PP fiber plus a plain aluminium h-type profile.

SF*	Ø PP**	Ref.
14 mm	0,15 mm	H32514B
24 mm	0,15 mm	H32524B
34 mm	0,20 mm	H32534B
44 mm	0,20 mm	H32544B

\* (+/- 2 mm) / \*\* (+/-0,05 mm)

## StriboPro Alum H350BL



Strip N. 3,5 con la "U" de acero electrocincado y fibra de PP negra antiUV, más un perfil de aluminio lacado blanco de tipo "h".


Strip N. 3,5 amb la "U" d'acer electrozin-  
cat i fibra de PP negra antiUV, més un  
perfil d'alumini lacat blanc de tipus "h".

N. 3.5 channel Strip in zinc  
electroplated steel and black anti-  
UV PP fiber plus a white-lacquered  
aluminium h-type profile.

SF*	Ø PP**	Ref.
14 mm	0,15 mm	H35014BL
24 mm	0,15 mm	H35024BL
34 mm	0,20 mm	H35034BL
44 mm	0,20 mm	H35044BL

\* (+/- 2 mm) / \*\* (+/-0,05 mm)

## StriboPro Alum H525



Strip N. 5 con la "U" de acero electro-  
cincado y fibra de PP negra antiUV, más  
un perfil de aluminio natural de tipo "h".


Strip N. 5 amb la "U" d'acer electrozin-  
cat i fibra de PP negra antiUV, més un  
perfil d'alumini natural de tipus "h".

N. 5 channel Strip in zinc electroplated  
steel and black anti-UV PP fiber plus a  
plain aluminium h-type profile.

SF*	Ø PP**	Ref.
15 mm	0,15 mm	H52515B
25 mm	0,20 mm	H52525B
35 mm	0,20 mm	H52535B
45 mm	0,20 mm	H52545B
60 mm	0,30 mm	H52560B
80 mm	0,30 mm	H52580B
90 mm	0,30 mm	H52590B

\* (+/- 2 mm) / \*\* (+/-0,05 mm)

## StriboPro Alum H550



Strip N. 5 con la "U" de acero electro-  
cincado y fibra de PP negra antiUV, más  
un perfil de aluminio natural de tipo "h".


Strip N. 5 amb la "U" d'acer electrozin-  
cat i fibra de PP negra antiUV, més un  
perfil d'alumini natural de tipus "h".

N. 5 channel Strip in zinc electroplated  
steel and black anti-UV PP fiber plus a  
plain aluminium h-type profile.

SF*	Ø PP**	Ref.
15 mm	0,15 mm	H55015B
25 mm	0,20 mm	H55025B
35 mm	0,20 mm	H55035B
45 mm	0,20 mm	H55045B
60 mm	0,30 mm	H55060B
80 mm	0,30 mm	H55080B
90 mm	0,30 mm	H55090B

\* (+/- 2 mm) / \*\* (+/-0,05 mm)

## StriboPro Alum H850



Strip N. 8 con la "U" de acero electrocincado y fibra de PP negra antiUV, más un perfil de aluminio natural de tipo "h".


Strip N. 8 amb la "U" d'acer electrozin-  
cat i fibra de PP negra antiUV, més un  
perfil d'alumini natural de tipus "h".

N. 8 channel Strip in zinc electroplated  
steel and black anti-UV PP fiber plus a  
plain aluminium h-type profile.

SF*	Ø PP**	Ref.
40 mm	0,30 mm	H85040B
60 mm	0,30 mm	H85060B
80 mm	0,30 mm	H85080B
100 mm	0,50 mm	H850100B
120 mm	0,50 mm	H850120B
150 mm	0,50 mm	H850150B
200 mm	0,50 mm	H850200B
280 mm	0,70 mm	H850280B

\* (+/- 2 mm) / \*\* (+/- 0,10 mm)

## StriboPro Alum H8112



Strip N. 8 con la "U" de acero electrocincado y fibra de PP negra antiUV, más un perfil de aluminio natural de tipo "h".


Strip N. 8 amb la "U" d'acer electrozin-  
cat i fibra de PP negra antiUV, més un  
perfil d'alumini natural de tipus "h".

N. 8 channel Strip in zinc electroplated  
steel and black anti-UV PP fiber plus a  
plain aluminium h-type profile.

SF*	Ø PP**	Ref.
40 mm	0,30 mm	H811240B
60 mm	0,30 mm	H811260B
80 mm	0,30 mm	H811280B
100 mm	0,50 mm	H8112100B
120 mm	0,50 mm	H8112120B
150 mm	0,50 mm	H8112150B
200 mm	0,50 mm	H8112200B
280 mm	0,70 mm	H8112280B

\* (+/- 2 mm) / \*\* (+/- 0,10 mm)

## StriboPro Alum H1365



Strip N. 13 con la "U" de acero electrocincado y fibra de PP negra antiUV, más un perfil de aluminio natural de tipo "h".

Strip N. 13 amb la "U" d'acer elec-  
trozin-  
cat i fibra de PP negra antiUV,  
més un perfil d'alumini natural de  
tipus "h".

N. 13 channel Strip in zinc  
electroplated steel and black anti-  
UV PP fiber plus a plain aluminium  
h-type profile.

SF*	Ø PP**	Ref.
265 mm	0,70 mm	H1365265B

\* (+/- 2 mm) / \*\* (+/- 0,10 mm)

# StriboPro Alum F



Conjunto de cepillo Strip fabricado con la "U" de acero electrocincado y fibra de PP negra antiUV, más un perfil de aluminio natural en forma de "F" (excepto la gama F113). La unidad de medida de las referencias de esta gama corresponde a 1 metro, y el suministro estándar es en barras de 3 metros. Strip y perfil se entregan por separado.

Conjunt de raspall Strip fabricat amb la "U" d'acer electrozincat i fibra de PP negra antiUV, més un perfil d'alumini natural en forma d' "F" (excepte la gamma F113). La unitat de mesura de les referències d'aquesta gamma correspon a 1 metre, i el subministrament estàndard és en barres de 3 metres. Strip i perfil es lliuren per separat.


Set comprised of a channel Strip brush in zinc electroplated steel with black anti-UV PP fiber and a plain aluminium F-type profile (except for the F113 range). The unit of measurement for the products in this range is 1 meter; the standard bar length is 3 meters. Strip brush and profile delivered separately.



+ INFO



## StriboPro Alum F113



Strip N. 1,5 con la "U" de acero inoxidable AISI 304L (ligeramente magnético) y fibra de PA6.6, más un perfil de aluminio natural de tipo "F".

Strip N. 1,5 amb la "U" d'acer inoxidable AISI 304L (lleugerament magnètic) i fibra de PA6.6, més un perfil d'alumini natural de tipus "F".


N. 1.5 channel Strip in AISI 304L stainless steel (slightly magnetic) and PA6.6 fiber plus a plain aluminium F-type profile.

SF*	∅ PA6.6**	Ref.
4 mm	0,10 mm / ○	F11304BLB
6 mm	0,10 mm / ○	F11306BLB
8 mm	0,10 mm / ○	F11308BLB
4 mm	0,10 mm / ●	F11304NB
6 mm	0,10 mm / ●	F11306NB
8 mm	0,10 mm / ●	F11308NB

\* (+/- 1 mm) / \*\* (+/-0,05 mm)



### StriboPro Alum F214



Strip N. 2,5 con la "U" de acero electrocincado y fibra de PP negra antiUV, más un perfil de aluminio natural de tipo "F".


Strip N. 2,5 amb la "U" d'acer electrozin-  
cat i fibra de PP negra antiUV, més un  
perfil d'alumini natural de tipus "F".

N. 2.5 channel Strip in zinc  
electroplated steel and black anti-UV  
PP fiber plus a plain aluminium  
F-type profile.

SF*	Ø PP**	Ref.
10 mm	0,15 mm	F21410B
15 mm	0,15 mm	F21415B
20 mm	0,15 mm	F21420B
25 mm	0,15 mm	F21425B

\* (+/- 2 mm) / \*\* (+/-0,05 mm)

### StriboPro Alum F316



Strip N. 3,5 con la "U" de acero electrocincado y fibra de PP negra antiUV, más un perfil de aluminio natural de tipo "F".


Strip N. 3,5 amb la "U" d'acer electrozin-  
cat i fibra de PP negra antiUV, més un  
perfil d'alumini natural de tipus "F".

N. 3.5 channel Strip in zinc  
electroplated steel and black anti-UV  
PP fiber plus a plain aluminium  
F-type profile.

SF*	Ø PP**	Ref.
14 mm	0,15 mm	F31614B
24 mm	0,15 mm	F31624B
34 mm	0,20 mm	F31634B
44 mm	0,20 mm	F31644B

\* (+/- 2 mm) / \*\* (+/-0,05 mm)

### StriboPro Alum F325



Strip N. 3,5 con la "U" de acero electrocincado y fibra de PP negra antiUV, más un perfil de aluminio natural tipo "F".


Strip N. 3,5 amb la "U" d'acer electrozin-  
cat i fibra de PP negra antiUV, més un  
perfil d'alumini natural de tipus "F".

N. 3.5 channel Strip in zinc  
electroplated steel and black anti-UV  
PP fiber plus a plain aluminium  
F-type profile.

SF*	Ø PP**	Ref.
14 mm	0,15 mm	F32514B
24 mm	0,15 mm	F32524B
34 mm	0,20 mm	F32534B
44 mm	0,20 mm	F32544B

\* (+/- 2 mm) / \*\* (+/-0,05 mm)

## StriboPro Alum F525



Strip N. 5 con la "U" de acero electrocincado y fibra de PP negra antiUV, más un perfil de aluminio natural de tipo "F".


Strip N. 5 amb la "U" d'acer electrozinat i fibra de PP negra antiUV, més un perfil d'alumini natural de tipus "F".

N. 5 channel Strip brush in zinc electroplated steel and black anti-UV PP fiber plus a plain aluminium F-type profile.

SF*	Ø PP**	Ref.
15 mm	0,15 mm	F52515B
25 mm	0,20 mm	F52525B
35 mm	0,20 mm	F52535B
45 mm	0,20 mm	F52545B
60 mm	0,30 mm	F52560B
80 mm	0,30 mm	F52580B
90 mm	0,30 mm	F52590B

\* (+/- 2 mm) / \*\* (+/-0,05 mm)

## StriboPro Alum F850



Strip N. 8 con la "U" de acero electrocincado y fibra de PP negra antiUV, más un perfil de aluminio natural de tipo "F".


Strip N. 8 amb la "U" d'acer electrozinat i fibra de PP negra antiUV, més un perfil d'alumini natural de tipus "F".

N. 8 channel Strip brush in zinc electroplated steel and black anti-UV PP fiber plus a plain aluminium F-type profile.

SF*	Ø PP**	Ref.
40 mm	0,30 mm	F85040B
60 mm	0,30 mm	F85060B
80 mm	0,30 mm	F85080B
100 mm	0,50 mm	F850100B
120 mm	0,50 mm	F850120B
150 mm	0,50 mm	F850150B
200 mm	0,50 mm	F850200B
280 mm	0,70 mm	F850280B

\* (+/- 2 mm) / \*\* (+/-0,10 mm)

## StriboPro Alum F1365



Strip N. 13 con la "U" de acero electrocincado y fibra de PP negra antiUV, más un perfil de aluminio natural de tipo "F".

Strip N. 13 amb la "U" d'acer electrozincat i fibra de PP negra antiUV, més un perfil d'alumini natural de tipus "F".

N. 13 channel Strip brush in zinc electroplated steel and black anti-UV PP fiber plus a plain aluminium F-type profile.

SF*	Ø PP**	Ref.
265 mm	0,70 mm	F1365265B

\* [±/ - 2 mm] / \*\* [±/ - 0,10 mm]



# StriboPro Alum Y



Alum Y846


Alum Y525

Alum Y316

Conjunto de cepillo Strip fabricado con la "U" de acero electrocincado y fibra de PP negra antiUV, más un perfil de aluminio natural en forma de "Y". La unidad de medida de las referencias de esta gama corresponde a 1 metro, y el suministro estándar es en barras de 3 metros. Strip y perfil se entregan por separado.

Conjunt de raspall Strip fabricat amb la "U" d'acer electrozincat i fibra de PP negra antiUV, més un perfil d'alumini natural en forma d'"Y". La unitat de mesura de les referències d'aquesta gamma correspon a 1 metre, i el subministrament estàndard és en barres de 3 metres. Strip i perfil es lliuren per separat.


Set comprised of a channel Strip brush in zinc electroplated steel with black anti-UV PP fiber and a plain aluminium Y-type profile. The unit of measurement for the products in this range is 1 meter; the standard bar length is 3 meters. Strip brush and profile delivered separately.



+ INFO



## StriboPro Alum Y316



Strip N. 3,5 con la "U" de acero electrocincado y fibra de PP negra antiUV, más un perfil de aluminio natural de tipo "Y".


Strip N. 3,5 amb la "U" d'acer electrozinca i fibra de PP negra antiUV, més un perfil d'alumini natural de tipus "Y".

N. 3.5 channel Strip in zinc electroplated steel and black anti-UV PP fiber plus a plain aluminium Y-type profile.

SF*	Ø PP**	Ref.
14 mm	0,15 mm	Y31614B
24 mm	0,15 mm	Y31624B
34 mm	0,20 mm	Y31634B
44 mm	0,20 mm	Y31644B

\* (+/- 2 mm) / \*\* (+/-0,05 mm)

## StriboPro Alum Y525



Strip N. 5 con la "U" de acero electrocincado y fibra de PP negra antiUV, más un perfil de aluminio natural de tipo "Y".


Strip N. 5 amb la "U" d'acer electrozinca i fibra de PP negra antiUV, més un perfil d'alumini natural de tipus "Y".

N. 5 channel Strip brush in zinc electroplated steel and black anti-UV PP fiber plus a plain aluminium Y-type profile.

SF*	Ø PP**	Ref.
15 mm	0,15 mm	Y52515B
25 mm	0,20 mm	Y52525B
35 mm	0,20 mm	Y52535B
45 mm	0,20 mm	Y52545B
60 mm	0,30 mm	Y52560B
80 mm	0,30 mm	Y52580B
90 mm	0,30 mm	Y52590B

\* (+/- 2 mm) / \*\* (+/-0,05 mm)

## StriboPro Alum Y846



Strip N. 8 con la "U" de acero electrocincado y fibra de PP negra antiUV, más un perfil de aluminio natural de tipo "Y".

Strip N. 8 amb la "U" d'acer electrozinca i fibra de PP negra antiUV, més un perfil d'alumini natural de tipus "Y".

N. 8 channel Strip in zinc electroplated steel and black anti-UV PP fiber plus a plain aluminium Y-type profile.

SF*	Ø PP**	Ref.
40 mm	0,30 mm	Y84640B
60 mm	0,30 mm	Y84660B
80 mm	0,30 mm	Y84680B
100 mm	0,50 mm	Y846100B
120 mm	0,50 mm	Y846120B
150 mm	0,50 mm	Y846150B
200 mm	0,50 mm	Y846200B
280 mm	0,70 mm	Y846280B

\* (+/- 2 mm) / \*\* (+/-0,10 mm)


# StriboPro REC | Alum U



+ INFO



## StriboPro Alum REC553



Strip N. 5 con la "U" de acero electrocincado y fibra de PP negra antiUV, más un perfil de aluminio natural con 6 ranuras. La unidad de medida de las referencias de esta gama corresponde a 1 metro, y el suministro estándar es en barras de 3 metros. Strip y perfil se entregan por separado.

+ INFO




Strip N. 5 amb la "U" d'acer electrozincat i fibra de PP negra antiUV, més un perfil d'alumini natural amb 6 ranures. La unitat de mesura de les referències d'aquesta gamma correspon a 1 metre, i el subministrament estàndard és en barres de 3 metres. Strip i perfil es lliuren per separat.

N. 5 channel Strip in zinc electroplated steel and black anti-UV PP fiber plus a plain aluminium profile with 6 slots. The unit of measurement for the products in this range is 1 meter; the standard bar length is 3 meters. Strip brush and profile delivered separately.

SF*	Ø PP**	Ref.
15 mm	0,15 mm	REC55315PPV015NLL
25 mm	0,20 mm	REC55325PPV020NLL
35 mm	0,20 mm	REC55335PPV020NLL
45 mm	0,20 mm	REC55345PPV020NLL
60 mm	0,30 mm	REC55360PPV030NLL
80 mm	0,30 mm	REC55380PPV030NLL
90 mm	0,30 mm	REC55390PPV030NLL

\* (+/- 2 mm) / \*\* (+/-0,05 mm)

## StriboPro Alum U588



Strip N. 5 con la "U" de acero electrocincado y fibra de PP negra antiUV, más un perfil de aluminio natural de tipo "U".

Strip N. 5 amb la "U" d'acer electrozincat i fibra de PP negra antiUV, més un perfil d'alumini natural de tipus "U".

N. 5 channel Strip in zinc electroplated steel and black anti-UV PP fiber plus a plain aluminium U-type profile.


SF*	Ø PP**	Ref.
15 mm	0,15 mm	U58815B
25 mm	0,20 mm	U58825B
35 mm	0,20 mm	U58835B
45 mm	0,20 mm	U58845B
60 mm	0,30 mm	U58860B
80 mm	0,30 mm	U58880B
90 mm	0,30 mm	U58890B

\* (+/- 2 mm) / \*\* (+/-0,05 mm)

# StriboPro Alum CL



## StriboPro Alum CL582



Strip N. 5 con la "U" de acero electrocincado y fibra de PP negra antiUV, más un perfil de aluminio natural con 30 ranuras. Posibilidad de incorporar tapas para los extremos. La unidad de medida de las referencias de esta gama corresponde a 1 metro, y el suministro estándar es en barras de 3 metros. Strip y perfil se entregan por separado.

Strip N. 5 amb la "U" d'acer electrozinca i fibra de PP negra antiUV, més un perfil d'alumini natural amb 30 ranures. Possibilitat d'incorporar tapes per als extrems. La unitat de mesura de les referències d'aquesta gamma correspon a 1 metre, i el subministrament estàndard és en barres de 3 metres. Strip i perfil es lliuren per separat.

N. 5 channel Strip brush in zinc electroplated steel and black anti-UV PP fiber plus a plain aluminium profile with 30 slots. Sheet metal collars available on request. The unit of measurement for the products in this range is 1 meter; the standard bar length is 3 meters. Strip brush and profile delivered separately.

+ INFO



### Perfil / Perfil / Profile

Ø Ext.	SF*	Ø PP**	Ref.
112,5	15 mm	0,15 mm	CL58215PPV015NLL
132,5	25 mm	0,20 mm	CL58225PPV020NLL
152,5	35 mm	0,20 mm	CL58235PPV020NLL
172,5	45 mm	0,20 mm	CL58245PPV020NLL
202,5	60 mm	0,30 mm	CL58260PPV030NLL
242,5	80 mm	0,30 mm	CL58280PPV030NLL
262,5	90 mm	0,30 mm	CL58290PPV030NLL

\* (+/- 2 mm) / \*\* (+/- 0,05 mm)

### Tapa / Tapa / Collar

Ø Ext.	Ø Int.	Ref.
80 mm	20 mm	15584PT20


# StriboPro Plastic



Conjunto de cepillo Strip con la "U" de acero electrocincado y fibra de PP negra antiUV, más un perfil de plástico negro. La unidad de medida de las referencias de esta gama corresponde a 1 metro, y el suministro estándar es en barras de 3 metros. Strip y perfil se entregan por separado.

Conjunt de raspall Strip amb la "U" d'acer electrozincat i fibra de PP negra antiUV, més un perfil de plàstic negre. La unitat de mesura de les referències d'aquesta gamma correspon a 1 metre, i el subministrament estàndard és en barres de 3 metres. Strip i perfil es lliuren per separat.


Set comprised of a channel Strip brush in zinc electroplated steel with black anti-UV PP fiber plus a black plastic profile. The unit of measurement for the products in this range is 1 meter; the standard bar length is 3 meters. Strip brush and profile delivered separately.



+ INFO



## StriboPro Plastic H PL535



Strip N. 5 con la "U" de acero electrocincado y fibra de PP negra antiUV, más un perfil de PVC negro tipo "h".


Strip N. 5 amb la "U" d'acer electrozin-  
cat i fibra de PP negra antiUV, més un  
perfil de PVC negre de tipus "h".

N. 5 channel Strip brush in zinc  
electroplated steel with black anti-UV  
PP fiber plus a black PVC h-type profile.

SF*	Ø PP**	Ref.
15 mm	0,15 mm	PL53515N
25 mm	0,20 mm	PL53525N
35 mm	0,20 mm	PL53535N
45 mm	0,20 mm	PL53545N
60 mm	0,30 mm	PL53560N
80 mm	0,30 mm	PL53580N
90 mm	0,30 mm	PL53590N

\* (+/- 2 mm) / \*\* (+/-0,05 mm)

## StriboPro Plastic Pinça PÇ530



Strip N. 5 con la "U" de acero electrocincado y fibra de PP negra antiUV, más un perfil de PVC negro de tipo "pinza".


Strip N. 5 amb la "U" d'acer electrozin-  
cat i fibra de PP negra antiUV, més un  
perfil de PVC negre de tipus "pinça".

N. 5 channel Strip brush in zinc  
electroplated steel with black anti-UV PP  
fiber plus a black PVC clip-type profile.

SF*	Ø PP**	Ref.
15 mm	0,15 mm	PÇ53015N
25 mm	0,20 mm	PÇ53025N
35 mm	0,20 mm	PÇ53035N
45 mm	0,20 mm	PÇ53045N
60 mm	0,30 mm	PÇ53060N
80 mm	0,30 mm	PÇ53080N
90 mm	0,30 mm	PÇ53090N

\* (+/- 2 mm) / \*\* (+/-0,05 mm)

## StriboPro Plastic Fixa H322



Strip N. 3,5 con la "U" de acero electrocincado y fibra de PP negra antiUV, más un perfil de TPE negro de tipo "pinza/h".


Strip N. 3,5 amb la "U" d'acer electrozin-  
cat i fibra de PP negra antiUV, més un  
perfil de TPE negre de tipus "pinça/h".

N. 3.5 channel Strip brush in zinc  
electroplated steel with black  
anti-UV PP fiber plus a black TPE  
clip/h-type profile.

SF*	Ø PP**	Ref.
14 mm	0,15 mm	FIXAH32214
24 mm	0,15 mm	FIXAH32224
34 mm	0,20 mm	FIXAH32234
44 mm	0,20 mm	FIXAH32244

\* (+/- 2 mm) / \*\* (+/-0,05 mm)

## StriboPro Plastic Fixa H524



Strip N. 5 con la "U" de acero electrocincado y fibra de PP negra antiUV, más un perfil de TPE negro de tipo "pinza/h".


Strip N. 5 amb la "U" d'acer electrozinca i fibra de PP negra antiUV, més un perfil de TPE negre de tipus "pinça/h".

N. 5 channel Strip brush in zinc electroplated steel with black anti-UV PP fiber plus a black TPE clip/h-type profile.

SF*	Ø PP**	Ref.
15 mm	0,15 mm	FIXAH52415
25 mm	0,20 mm	FIXAH52425
35 mm	0,20 mm	FIXAH52435
45 mm	0,20 mm	FIXAH52445
60 mm	0,30 mm	FIXAH52460
80 mm	0,30 mm	FIXAH52480
90 mm	0,30 mm	FIXAH52490

\* (+/- 2 mm) / \*\* (+/-0,05 mm)

## StriboPro Plastic Fixa F321



Strip N. 3,5 con la "U" de acero electrocincado y fibra de PP negra antiUV, más un perfil de TPE negro de tipo "pinza/F".


Strip N. 3,5 amb la "U" d'acer electrozinca i fibra de PP negra antiUV, més un perfil de TPE negre de tipus "pinça/F".

N. 3.5 channel Strip brush in zinc electroplated steel and black anti-UV PP fiber plus a black TPE clip/F-type profile.

SF*	Ø PP**	Ref.
14 mm	0,15 mm	FIXAF32114
24 mm	0,15 mm	FIXAF32124
34 mm	0,20 mm	FIXAF32134
44 mm	0,20 mm	FIXAF32144

\* (+/- 2 mm) / \*\* (+/-0,05 mm)

## StriboPro Plastic Fixa F523



Strip N. 5 con la "U" de acero electrocincado y fibra de PP negra antiUV, más un perfil de TPE negro de tipo "pinza/F".

Strip N. 5 amb la "U" d'acer electrozinca i fibra de PP negra antiUV, més un perfil de TPE negre de tipus "pinça/F".


N. 5 channel Strip brush in zinc electroplated steel with black anti-UV PP fiber plus a black TPE clip/F-type profile.

SF*	Ø PP**	Ref.
15 mm	0,15 mm	FIXAF52315
25 mm	0,20 mm	FIXAF52325
35 mm	0,20 mm	FIXAF52335
45 mm	0,20 mm	FIXAF52345
60 mm	0,30 mm	FIXAF52360
80 mm	0,30 mm	FIXAF52380
90 mm	0,30 mm	FIXAF52390

\* (+/- 2 mm) / \*\* (+/-0,05 mm)

# StriboPro Inox | Work

## StriboPro Inox i525



Strip N. 5 fabricado con la "U" de acero inoxidable AISI 304L (ligeramente magnético) y fibra de PA612R negra, más un perfil de acero inoxidable AISI 304L (ligeramente magnético) de tipo "h". Adecuado para aplicaciones técnicas que precisen materiales con un alto grado de memoria y recuperación. La unidad de medida de las referencias de esta gama corresponde a 1 metro, y el suministro estándar es en barras de 3 metros. Strip y perfil se entregan por separado.

Strip N. 5 fabricat amb la "U" d'acer inoxidable AISI 304L (lleugerament magnètic) i fibra de PA612R negra, més un perfil d'acer inoxidable AISI 304L (lleugerament magnètic) de tipus "h". Adequat per aplicacions tècniques que requereixen materials amb un grau alt de memòria i recuperació. La unitat de mesura de les referències d'aquesta gamma correspon a 1 metre, i el subministrament estàndard és en barres de 3 metres. Strip i perfil es lliuren per separat.

Set comprised of a channel Strip brush in AISI 304L stainless steel (slightly magnetic) and black PA612R fiber plus an AISI 304L stainless steel (slightly magnetic) h-type profile. For technical applications requiring materials with a high degree of memory and recovery. The unit of measurement for the products in this range is 1 meter; the standard bar length is 3 meters. Strip brush and profile delivered separately.

SF*	Ø PA612R**	Ref.
15 mm	0,15 mm	152515
25 mm	0,15 mm	152525
35 mm	0,15 mm	152535

\* (+/- 2 mm) / \*\* (+/-0,05 mm)

+ INFO




## StriboPro Work



Este producto ofrece una superficie ideal como soporte para la manipulación y el deslizamiento de todo tipo de piezas, evitando posibles rayas y disminuyendo el ruido. Conjunto de rail de acero, perfil de aluminio natural con 3 ranuras y cepillo Strip N. 3,5 con la "U" de acero electrocincado y fibra de PA6.6 suave.

Aquest producte ofereix una superfície ideal com a suport per a la manipulació i el lliscament de tot tipus de peces, evitant possibles ratlles i disminuint el soroll. Conjunt de rail d'acer, perfil d'alumini natural amb 3 ranures i raspall Strip N. 3,5 amb la "U" d'acer electrozincat i fibra de PA6.6 suau.

This product offers the ideal surface for handling and sliding all types of pieces, preventing the possibility of scratches and reducing noise levels. Set consisting of a steel rail, a plain aluminium profile with 3 slots plus a N. 3.5 channel Strip brush in zinc electroplated steel with soft PA6.6 fiber.



SF*	LG.	Ref.
10 mm	2000 mm	100733

\* (+/- 2 mm)